




Таблица масел и смазок для
инструмента и оборудования





Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
МК - 5,0		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	0,55 л
		Редукторное масло	ISO VG 320	MOBILGEAR 600 XP 320 SHELL OMALA S2 GX 320	80 мл
Трансмиссионное масло		SAE 75W-90 GL-3	LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 Gazpromneft GL-3 или аналоги		
МК-7.0Ц		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	40 гр
МК-7.5Н		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
		Трансмиссионное масло	SAE 75W-90 GL-3	LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 Gazpromneft GL-3 или аналоги	1,3 л



Двигатель












Редуктор

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
Полировальные шлифовальные машины					
МШУ - 115 МШУ - 125		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	8 - 10 гр
МШУ - 150 МШУ - 180		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	18 - 20 гр
МШУ - 230		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	25 - 30 гр
УПМ		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	30 гр
Дрели					
ДЭ		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	8 - 10 гр
Лобзики					
ЛЭМ		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	15 - 18 гр
Пилы торцевые					
ПТЭ- 900/190м, ПТЭ- 1400/210м, ПТЭ- 1500/210ПРм		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	10 - 15 гр
ПТЭ- 1700/255-Ам, ПТЭ- 1700/255-Вм, ПТЭ- 1900/255м, ПТЭ- 1900/255ПРм, ПТЭ- 2100/305ПРм		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	20 - 25 гр



Редуктор









Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
Отбойные молотки					
OM-1700/30M		Редукторное масло	ISO VG 150	MOBILGEAR 600 XP 150	25 - 30 мл
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	
		Смазка	Специальная смазка для хвостовиков буров	Metabo 631800000 (100 мл), Makita 196804-7 (95 мл) или аналоги	5 - 10 гр
OM-2000M		Редукторное масло	ISO VG 150	MOBILGEAR 600 XP 150	35 - 40 мл
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	
		Смазка	Специальная смазка для хвостовиков буров	Metabo 631800000 (100 мл), Makita 196804-7 (95 мл) или аналоги	5 - 10 гр
OM-2200M		Редукторное масло	ISO VG 150	MOBILGEAR 600 XP 150	35 - 40 мл
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	
		Смазка	Специальная смазка для хвостовиков буров	Metabo 631800000 (100 мл), Makita 196804-7 (95 мл) или аналоги	5 - 10 гр
Перфораторы					
ЭП		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	90 гр
		Смазка	Специальная смазка для хвостовиков буров	Metabo 631800000 (100 мл), Makita 196804-7 (95 мл) или аналоги	5 - 10 гр




Редуктор



Патрон/хвостовик рабочего инструмента


Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
БЭГ-815		Топливная смесь масла для двухтактных двигателей и бензина АИ-92	API TC	Калибр (арт 130602) или аналоги Калибр (арт 917002) или аналоги	4,2 л
		Внимание! Смешивать топливо с маслом необходимо строго в пропорции, указанной на бутылке с маслом, в соответствии с рекомендацией производителя масла.			
БЭГ-1200		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,36 л
БЭГ-2500		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
БЭГ-3000		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
БЭГ-3500		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
БЭГ-5500		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
БЭГ-6500		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
И остальные		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л



Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
Бензиновые триммеры (все модели)		Топливная смесь масла для двухтактных двигателей и бензина АИ-92	API TC	Калибр (арт 130602) или аналоги Калибр (арт 917002) или аналоги	1,2 л
	Внимание! Смешивать топливо с маслом необходимо строго в пропорции, указанной на бутылке с маслом, в соответствии с рекомендацией производителя масла.				
		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	6-10 гр
Бензиновые пилы (все модели)		Топливная смесь масла для двухтактных двигателей и бензина АИ-92	API TC	Калибр (арт 130602) или аналоги Калибр (арт 917002) или аналоги	0,54 л
	Внимание! Смешивать топливо с маслом необходимо строго в пропорции, указанной на бутылке с маслом, в соответствии с рекомендацией производителя масла.				
		Цепное масло	Специальное (адгезивное) масло для смазки цепи и шины бензопил.	Калибр (арт 917005) или аналоги	0,26 л
БС-1650		Топливная смесь масла для двухтактных двигателей и бензина АИ-92	API TC	Калибр (арт 130602) или аналоги Калибр (арт 917002) или аналоги	1,2 л
	Внимание! Смешивать топливо с маслом необходимо строго в пропорции, указанной на бутылке с маслом, в соответствии с рекомендацией производителя масла.				
		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	120 гр



Двигатель



Редуктор













Шина-цепь

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
БМП-1200/10А		Топливная смесь масла для двухтактных двигателей и бензина АИ-92	API TC	Калибр (арт 130602) или аналоги Калибр (арт 917002) или аналоги	1,2 л
Внимание! Смешивать топливо с маслом необходимо строго в пропорции, указанной на бутылке с маслом, в соответствии с рекомендацией производителя масла.					
БМП-3300/30А		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
БМП-4100/30/65ВП		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
БМП-4100/65А		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
БМП-4800/45ВГ		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л















Двигатель

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
КМК-800/9		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	200 гр
КМК-1600/24А КМК-1600/24У		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	220 гр
КМК-1600/50У		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	250 гр
КМК-2100/50У		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	250 гр
КМК-2300/50У КМК-2300/100У		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	300 гр
КМ-2100/50РУ КМ-2300/50РУ КМ-2300/100РУ		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	600 гр
КМ-3200/100РМ		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	900 гр
КМ-4200/100РМ		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	900 гр
КМ-5700/160РМ		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	1700 гр
КМ-7600/225РМ		Компрессорное масло	ISO VG 100	Калибр (арт 917006) или аналоги	1700 гр



Картер насоса

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
Виброплиты					
БВП-8,2/5900		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,3 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
БВП-12/5600		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
БВП-12/5600ВХ		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
БВП-13/5500В		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
БВП-15/5600В		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
БВП-20/4500		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л



Двигатель




Вибратор

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
Вибротрамбовка					
BT - 80		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,3 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
Затирочные машины					
ЗМ - 580		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л
ЗМ - 920		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 10W-30	Калибр (арт 927004) или аналоги	1,2 л



Двигатель



Редуктор

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
ГКБ-2,8/410		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,4 л
ГКБ-3/400		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,4 л
ГКБС-4/450		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
ГКБС-4/460М		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л
ГКБС-4/510М		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE 5W-30 SAE 10W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги Калибр (арт 927004) или аналоги	0,6 л

**Двигатель**












Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
СНУБ-6,5/560/405		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр
СНУБ-6,5/535/510		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр
СНУБ-6,5/610/510		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр
СНУБ-6,5/620ЕПФ		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр
СНУБ-9,0/720ЕПФ		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр
СНУБ-11,0/720ЕПФ		Моторное масло для 4-х тактных двигателей	SAE5W-30	Калибр (арт 130606) или аналоги	0,6 л
		Смазка	NGLI 00	AIMOL GREASE LITHIUM EP 00/000; SHELL GADUS S2 V220 00; MOBILUX EP 004 или аналоги	90 гр




Двигатель



Редуктор

Модель	Место	Тип	Характеристики	Рекомендуемая марка масла	Объём
ЭТФ - 250		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	250 гр
ЭТФ - 250А		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	250 гр
ЭТФ - 500		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	250 гр
ЭТФ - 500А		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	250 гр
ЭТФ - 800		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	300 гр
ЭТФ - 800А		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	300 гр
ЭТФ - 1200А		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	300 гр
ЭТФ - 500П		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	300 гр
ЭТФ - 1000П		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	300 гр
ЭЛБ - 1130		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	200 гр
ЭЛБА - 1130		Консистентная смазка	На литиевой основе	MOBIL EP2 или аналоги	250 гр



Редуктор